



REICHWALD + Co

Lagerpreisliste

für

Flachprodukte

Warmgewalzte Bleche

Riffel-/Tränenbleche

Feinbleche

Feinbleche, verzinkt

INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise	1
Allgemeine Bedingungen	2
Warmgewalzte Bleche	3 - 4
Riffel-/Tränenbleche	5
Feinbleche	6 - 7
Feinbleche, feuerverzinkt	8 - 9
Sonstige Aufpreise	10

HINWEIS

Der Ersatz bisheriger DIN- bzw. EURONORMEN durch DIN-EN-Normen bedingt eine Änderung der Materialkurzbezeichnungen.

Die Gegenüberstellung bedeutet nicht, daß die gegenübergestellten Stahlsorten vollkommen identisch sind.

Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen

Werkstoffnummer	DIN 17100	Bezeichnung nach DIN-EN 10025:1990 + A1:1993	Bezeichnung nach DIN-EN 10025-2:2005-04
1.0036	USt 37-2	S235JRG1	
1.0037	St 37-2	S235JR	
1.0038	RSt 37-2	S235JRG2	S235JR
1.0553	St 52-3 U	S355JO	S355JO
1.0570	St 52-3 N	S355J2G3	-
1.0577		S355J2G4	S335J2

Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen

1.0425	DIN 17155	H II	DIN-EN 10028T2	P265GH
--------	-----------	------	----------------	--------

Kontinuierlich warmgewalztes Blech und Band aus weichen Stählen zum Kaltumformen

1.0332	DIN 1614 T2	StW 22	DIN-EN 10111	DD11
--------	-------------	--------	--------------	------

Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen

1.0330	DIN 1623/1624	St 12	DIN-EN 10130	DC01
1.0347	DIN 1623/1624	RRSt 13	DIN-EN 10130	DC03
1.0338	DIN 1623/1624	St 14	DIN-EN 10130	DC04

Kontinuierlich feuerverzinktes Blech und Band aus weichen Stählen zum Kaltumformen

1.0226	DIN 17162	St 02 Z	DIN-EN 10142	DX51D+Z
1.0350	DIN 17162	St 03 Z	DIN-EN 10142	DX52D+Z
1.0355	DIN 17162	St 05 Z	DIN-EN 10142	DX53D+Z
1.0306	DIN 17162	St 06 Z	DIN-EN 10142	DX54D+Z

Elektrolytisch verzinkte kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahl

1.0330	DIN 17163	St 12 ZE	DIN-EN 10152	DC01+ZE
1.0347	DIN 17163	RRSt 13 ZE	DIN-EN 10152	DC03+ZE
1.0338	DIN 17163	St 14 ZE	DIN-EN 10152	DC04+ZE

Allgemeine Bedingungen

1. Sämtlichen Kaufverträgen liegen unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde, die Interessenten auf Wunsch übermittelt werden.

2. Sämtlichen Preisen ist die Mehrwertsteuer zu den im Zeitpunkt der Lieferung gültigen Sätzen hinzuzurechnen.

3. Alle Preise verstehen sich für 100 kg, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vermerkt ist.

4. In allen Fällen reist die Ware auf Gefahr des Empfängers. Zum Abladen der Ware beim Empfänger sind wir in keinem Fall verpflichtet. Im übrigen setzt die Anfahrmöglichkeit feste Wege voraus.

5. Zahlungsbedingungen:

Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen in bar ohne Abzug zahlbar.

Bei Überschreitung des Zahlungszieles berechnen wir Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Basiszinssatz.

6. Genormte Profile sind nach DIN , DIN-EN bzw. EURONORM-Profilbezeichnungen, sonstige Profile nach Abmessungen zu bestellen.

Für die zulässigen Maß- und Gewichtsabweichungen sind die entsprechenden DIN, DIN-EN-Blätter oder EURONORM-Blätter maßgebend. Bei Formstahl und Breitflanschträgern gelten die in unserer Preisliste genannten Handelsgewichte.

8. Lieferungsmöglichkeit der in dieser Liste aufgeführten Qualitäten und Abmessungen bleibt vorbehalten.

9. Alle in dieser Preisliste nicht berücksichtigten Leistungen und Mengen berechnen wir nach Vereinbarung.

WARMGEWALZTE BLECHE

S235JR (S 235 JR G2)

Formate:	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	€/ 100 kg
Dicke mm	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr	
3,0	151,00	120,00	107,00	
4,0	151,00	120,00	107,00	
5,0	151,00	120,00	107,00	
6,0	151,00	120,00	107,00	
7,0	151,00	120,00	107,00	
8,0	151,00	120,00	107,00	
9,0	151,00	120,00	107,00	
10,0	152,00	121,00	108,00	
11,0	154,00	123,00	110,00	
12,0	152,00	121,00	108,00	
13,0		123,00	110,00	
14,0		123,00	110,00	
15,0		122,00	109,00	
16,0		125,00	112,00	
18,0		125,00	112,00	
20,0		123,00	110,00	
22,0		125,00	112,00	
25,0		123,00	110,00	

Güteaufpreis für S355J2 + 13,00 € / 100 kg

Güteaufpreis für P265GH + 26,00 € / 100 kg

Andere Formate, Abmessungen und Güten: nach Vereinbarung

WARMGEWALZTE BLECHE

S235JR (S 235 JR G2)

Formate:	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	€/ 100 kg
Dicke mm	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr	
30,0		125,00		112,00
35,0				112,00
40,0				112,00
45,0				115,00
50,0				113,00
55,0				115,00
60,0				113,00
65,0				115,00
70,0				113,00
75,0				115,00
80,0				115,00
90,0				117,00
100,0				117,00
120,0				117,00
150,0				120,00
160,0				12,00
180,0				123,00
200,0				123,00

Güteaufpreis für S355J2 + 13,00 € / 100 kg

Güteaufpreis für P265GH + 26,00 € / 100 kg

Andere Formate, Abmessungen und Güten: nach Vereinbarung

Alle Lagerbreiten in allen Längen einschl. Klein-, Mittel- und Großformate

Dicke mm	€/ 100 kg		
	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr
3,0	163,00	132,00	119,00
4,0	162,00	131,00	118,00
5,0	162,00	131,00	118,00
6,0	162,00	131,00	118,00
7,0	167,00	136,00	123,00
8,0	161,00	130,00	117,00
9,0	167,00	136,00	123,00
10,0	161,00	130,00	117,00
12,0	175,00	144,00	131,00
15,0		162,00	149,00
20,0		162,00	149,00

Dicke mm	Format mm			€/ 100 kg		
				80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr
0,4	1000	x	2000	198,00	153,00	140,00
0,5	1000	x	2000	188,00	143,00	130,00
	1250	x	2500	191,00	146,00	133,00
0,63	1000	x	2000	185,00	140,00	127,00
	1250	x	2500	187,00	142,00	129,00
0,75	1000	x	2000	184,00	139,00	126,00
	1250	x	2500	187,00	142,00	129,00
	1500	x	3000	187,00	142,00	129,00
0,88	1000	x	2000	183,00	138,00	125,00
	1250	x	2500	186,00	141,00	128,00
	1500	x	3000	186,00	141,00	128,00
1,00	1000	x	2000	181,00	136,00	123,00
	1250	x	2500	181,00	136,00	123,00
	1500	x	3000	185,00	140,00	127,00
1,25	1000	x	2000	180,00	135,00	122,00
	1250	x	2500	180,00	135,00	122,00
	1500	x	3000	183,00	138,00	125,00
1,50	1000	x	2000	180,00	135,00	122,00
	1250	x	2500	179,00	134,00	121,00
	1500	x	3000	183,00	138,00	125,00
1,75	1000	x	2000	183,00	138,00	125,00
	1250	x	2500	183,00	138,00	125,00
	1500	x	3000	183,00	138,00	125,00
2,00	1000	x	2000	179,00	134,00	121,00
	1250	x	2500	179,00	134,00	121,00
	1500	x	3000	179,00	134,00	121,00
2,25	1000	x	2000	183,00	138,00	125,00
	1250	x	2500	182,00	137,00	124,00
	1500	x	3000	182,00	137,00	124,00

Dicke mm	Format mm			€/ 100 kg		
				80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr
2,50	1000	x	2000	179,00	134,00	121,00
	1250	x	2500	179,00	134,00	121,00
	1500	x	3000	179,00	134,00	121,00
2,75	1000	x	2000	183,00	138,00	125,00
	1250	x	2500	182,00	137,00	124,00
	1500	x	3000	182,00	137,00	124,00
2,99	1000	x	2000	179,00	134,00	121,00
	1250	x	2500	179,00	134,00	121,00
	1500	x	3000	179,00	134,00	121,00

Verwiegung und Berechnung erfolgt brutto für netto.

Sämtliche Preise gelten je Position.

Aufpreise:

- DC 03** + 4,00 € / 100 kg
- DC 04** + 8,00 € / 100 kg
- DD 11** Aufpreise nach Vereinbarung

Für ungefettetes Material: Aufpreise nach Vereinbarung

FEINBLECHE, FEUERVERZINKT, GRUNDGÜTE

Dicke mm	Format mm		€/ 100 kg			
			80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr	
0,5	1000	x	2000	211,00	166,00	153,00
	1250	x	2500	215,00	170,00	157,00
0,56	1000	x	2000	214,00	169,00	156,00
	1250	x	2500	213,00	168,00	155,00
0,63	1000	x	2000	206,00	161,00	148,00
	1250	x	2500	209,00	164,00	151,00
	1500	x	3000	209,00	164,00	151,00
0,75	1000	x	2000	205,00	160,00	147,00
	1250	x	2500	203,00	158,00	145,00
	1500	x	3000	208,00	163,00	150,00
0,88	1000	x	2000	203,00	158,00	145,00
	1250	x	2500	202,00	157,00	144,00
	1500	x	3000	206,00	161,00	148,00
1,00	1000	x	2000	200,00	155,00	142,00
	1250	x	2500	199,00	154,00	141,00
	1500	x	3000	199,00	154,00	141,00
1,13	1000	x	2000	200,00	155,00	142,00
	1250	x	2500	199,00	154,00	141,00
	1500	x	3000	199,00	154,00	141,00
1,25	1000	x	2000	197,00	152,00	139,00
	1250	x	2500	196,00	151,00	138,00
	1500	x	3000	196,00	151,00	138,00
1,50	1000	x	2000	195,00	150,00	137,00
	1250	x	2500	194,00	149,00	136,00
	1500	x	3000	194,00	149,00	136,00
1,75	1000	x	2000	199,00	154,00	141,00
	1250	x	2500	199,00	154,00	141,00
	1500	x	3000	199,00	154,00	141,00

FEINBLECHE, FEUERVERZINKT, GRUNDGÜTE

Dicke mm	Format mm			€/ 100 kg		
				80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr
2,00	1000	x	2000	193,00	148,00	135,00
	1250	x	2500	192,00	147,00	134,00
	1500	x	3000	192,00	147,00	134,00
2,50	1000	x	2000	192,00	147,00	134,00
	1250	x	2500	191,00	146,00	133,00
	1500	x	3000	196,00	151,00	138,00
2,99	1000	x	2000	192,00	147,00	134,00
	1250	x	2500	191,00	146,00	133,00
	1500	x	3000	191,00	146,00	133,00

Verwiegung und Berechnung erfolgt brutto für netto.

Sämtliche Preise gelten je Position.

Elektrolytisch verzinkt:

Aufpreise nach Vereinbarung

Sonstige Aufpreise

- 1. Prüfbescheinigungen und Abnahme (und/oder CE/Ü-Zeichen)**

Werkszeugnis	2.2		mindestens 6,00 € je Position
Abnahmeprüfzeugnis	3.1	2,00 € / 100 kg, mindestens jedoch 13,00 € je Position	
Andere Prüfbescheinigungen			Berechnung nach Vereinbarung
- 2. Ultraschallprüfung**

Berechnung nach Vereinbarung
- 3. Strahlentzundern und Farbschützen**

Berechnung nach Vereinbarung
- 4. Beizen und Ölen**

Berechnung nach Vereinbarung
- 5. Feineben DIN-EN 10029 (Ausgabe Oktober 1991)**

Berechnung nach Vereinbarung
- 6. Sonstige Güten**

Berechnung nach Vereinbarung
- 7. In dieser Liste nicht aufgeführte Formate, Abmessungen und Oberflächen**

Berechnung nach Vereinbarung
- 8. Fuhrparkkosten**

Zuzüglich anteilige Fuhrparkkosten.
- 9. Positionszuschlag**

Positionszuschlag je Position.

Hinweise und Erläuterungen

- 1. Technische Lieferbedingungen - warmgewalzte Bleche**
 - a.) Warmgewalzte Bleche werden von uns nach den in den jeweiligen Werkstoffnormen bzw. in den Werkstoffblättern der Lieferwerke festgelegten Bedingungen geliefert.
 - b.) Zulässige Maß- und Formabweichungen nach DIN-EN 10029 (Ausg. Okt. 1991).
Für gemusterte Bleche gilt DIN 59220 (Ausg. April 2000).
 - c.) Oberflächenbeschaffenheit gemäß DIN-EN 10163 Teil 1 und 2 (Ausg. März 2005)
 - d.) Zulässige Gewichtsüberschreitungen nach DIN-EN 10029 (Ausg. Okt. 1991).
- 2. Lieferung von Produkten mit Übereinstimmungszeichen (Ü-Material) bzw. CE-Zeichen**
 - a.) Wir liefern Ü- bzw. CE-Material nur, wenn dies ausdrücklich bestellt wurde und es lagermäßig vorrätig ist.
 - b.) Den Landesbauordnungen wird entsprochen, wenn das Ü- bzw. CE-Zeichen des Herstellers auf seiner Prüfbescheinigung abgedruckt ist und wir diese zur Verfügung stellen.
 - c.) Wir leiten das Ü- bzw. CE-Zeichen des Herstellers weiter. Wir haften nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben des Herstellers.