



REICHWALD + Co

Lieferprogramm

Stahlbau

Hohlprofile

nach EN 10 210 (DIN 59410)

und

nach EN 10219 (DIN 59411)

Lieferprogramm - Stahlbauhohlprofile

Rechteckige Abmessungen

Abmessung in mm		Wanddicke in mm		Ausführung		Gewicht kg / mtr.
				EN 10219	EN 10210	
40	x	20	3,0	○	●	2,41
40	x	30	3,0	○	●	2,87
50	x	30	2,9	●	●	3,31
50	x	30	3,0	●	●	3,48
50	x	30	3,2	●	●	3,61
50	x	30	3,6	●	●	4,01
50	x	30	4,0	●	●	4,39
50	x	30	4,5	●	●	4,85
50	x	30	5,0	●	●	5,28
50	x	30	6,3	●	●	6,33
60	x	30	3,0	●	●	3,80
60	x	30	4,0	●	●	5,16
60	x	40	2,9	●	●	4,22
60	x	40	3,0	●	●	4,25
60	x	40	3,2	●	●	4,62
60	x	40	4,0	●	●	5,64
60	x	40	4,5	●	●	6,26
60	x	40	5,0	●	●	6,85
60	x	40	6,3	○	●	8,31
70	x	30	3,0	○	●	4,43
70	x	30	4,0	○	●	5,78
70	x	40	2,9	●	●	4,67
70	x	40	3,0	●	●	4,75
70	x	40	3,2	●	●	5,12
70	x	40	3,6	●	●	5,70
70	x	40	4,0	●	●	6,27
70	x	40	4,5	●	●	6,97
70	x	40	5,0	●	●	7,64
70	x	40	5,6	●	●	8,42
70	x	40	6,0	○	●	8,99
70	x	40	6,3	○	●	9,30
70	x	50	3,0	●	○	5,13
70	x	50	4,0	●	●	6,82
80	x	40	2,5	●	●	4,50
80	x	40	2,9	●	●	5,13
80	x	40	3,0	●	●	5,19
80	x	40	3,2	●	●	5,62
80	x	40	3,6	●	●	6,27
80	x	40	4,0	●	●	6,90
80	x	40	4,5	●	●	7,67
80	x	40	5,0	●	●	8,42
80	x	40	5,6	●	●	9,30
80	x	40	6,0	●	●	9,45
80	x	40	6,3	●	●	10,30

● Lieferbar in EN 10219 / 10210

○ Nicht Lieferbar in EN 10219 / 10210

Seite 2 von 17

REICHWALD GmbH + Co KG
Stahlhandel - Massbleche

Untere Industriestraße 35 · 57250 Netphen-Dreis-Tiefenbach
 Telefon: (02 71) 7098-0 · Telefax: (02 71) 7098-170 · e-mail: stahlinfo@reichwald.de · www.reichwald.de

Lieferprogramm - Stahlbauhohlprofile

Rechteckige Abmessungen

	Abmessung		Wanddicke	Ausführung		Gewicht
	in mm			in mm	EN 10219	
80	x	40	8,0	○	●	12,50
80	x	50	3,0	●	●	5,69
80	x	50	4,0	●	●	7,39
80	x	50	5,0	●	●	8,91
80	x	50	6,0	●	●	11,00
80	x	60	3,0	●	●	6,13
80	x	60	4,0	●	●	7,97
80	x	60	5,0	●	●	9,70
80	x	60	6,0	●	●	11,33
80	x	60	6,3	●	●	11,53
80	x	60	8,0	●	●	15,60
80	x	60	10,0	○	●	18,80
90	x	50	3,0	●	●	6,13
90	x	50	3,2	●	●	6,63
90	x	50	3,6	●	●	7,40
90	x	50	4,0	●	●	8,15
90	x	50	5,0	●	●	9,99
90	x	50	5,6	●	●	11,10
90	x	50	6,0	●	●	12,10
90	x	50	6,3	●	●	12,30
90	x	50	7,1	○	●	13,60
90	x	50	8,0	○	●	15,00
90	x	50	10,0	○	●	18,00
90	x	60	3,0	●	●	6,63
90	x	60	6,0	○	●	13,00
100	x	30	3,0	●	●	5,84
100	x	30	4,0	●	●	7,66
100	x	40	3,0	●	●	6,13
100	x	40	4,0	●	●	7,97
100	x	40	5,0	●	●	9,70
100	x	50	3,0	●	●	6,60
100	x	50	3,2	●	●	7,13
100	x	50	3,6	●	●	7,96
100	x	50	4,0	●	●	8,78
100	x	50	4,5	●	●	9,70
100	x	50	5,0	●	●	10,80
100	x	50	5,6	●	●	11,90
100	x	50	6,0	●	●	12,30
100	x	50	6,3	●	●	13,30
100	x	50	7,1	●	●	14,70
100	x	50	8,0	●	●	16,30
100	x	50	8,8	●	●	17,60
100	x	50	10,0	○	●	19,60

● Lieferbar in EN 10219 / 10210

○ Nicht Lieferbar in EN 10219 / 10210

Seite 3 von 17

REICHWALD GmbH + Co KG
Stahlhandel - Massbleche

Untere Industriestraße 35 · 57250 Netphen-Dreis-Tiefenbach
 Telefon: (02 71) 7098-0 · Telefax: (02 71) 7098-170 · e-mail: stahlinfo@reichwald.de · www.reichwald.de

Lieferprogramm - Stahlbauhohlprofile

Rechteckige Abmessungen

	Abmessung		Wanddicke	Ausführung		Gewicht
	in mm			in mm	EN 10219	
100	x	60	3,0	●	●	7,07
100	x	60	3,2	●	●	7,63
100	x	60	3,6	●	●	8,53
100	x	60	4,0	●	●	9,41
100	x	60	4,5	●	●	10,50
100	x	60	5,0	●	●	11,60
100	x	60	5,6	●	●	12,80
100	x	60	6,0	●	●	13,20
100	x	60	6,3	●	●	14,20
100	x	60	7,1	●	●	15,80
100	x	60	8,0	●	●	17,50
100	x	60	8,8	●	●	19,00
100	x	60	10,0	○	●	21,10
100	x	80	3,0	●	●	8,04
100	x	80	4,0	●	●	10,73
100	x	80	5,0	●	●	12,80
100	x	80	6,0	●	●	15,10
100	x	80	6,3	●	●	15,50
100	x	80	8,0	●	●	18,87
100	x	80	10,0	○	●	25,12
110	x	60	3,6	○	●	9,09
110	x	60	4,0	○	●	10,00
110	x	60	4,5	○	●	11,20
110	x	60	5,6	○	●	13,70
110	x	60	7,1	○	●	16,90
110	x	70	4,0	●	●	10,50
110	x	70	5,0	●	●	12,80
120	x	40	3,0	●	●	7,10
120	x	40	4,0	●	●	9,28
120	x	40	5,0	●	●	11,30
120	x	50	3,0	●	●	7,54
120	x	50	4,0	●	●	9,95
120	x	50	5,0	●	●	12,05
120	x	60	3,0	●	●	8,01
120	x	60	3,6	●	●	9,66
120	x	60	4,0	●	●	10,70
120	x	60	5,0	●	●	13,10
120	x	60	5,6	●	●	14,60
120	x	60	6,0	●	●	15,10
120	x	60	6,3	●	●	16,20
120	x	60	7,1	●	●	18,10
120	x	60	8,0	●	●	20,10

● Lieferbar in EN 10219 / 10210

○ Nicht Lieferbar in EN 10219 / 10210

Seite 4 von 17

REICHWALD GmbH + Co KG
Stahlhandel - Massbleche

Untere Industriestraße 35 · 57250 Netphen-Dreis-Tiefenbach
 Telefon: (02 71) 7098-0 · Telefax: (02 71) 7098-170 · e-mail: stahlinfo@reichwald.de · www.reichwald.de

Lieferprogramm - Stahlbauhohlprofile

Rechteckige Abmessungen

	Abmessung in mm		Wanddicke in mm	Ausführung		Gewicht kg / mtr.
				EN 10219	EN 10210	
120	x	60	8,8	●	●	21,80
120	x	60	10,0	○	●	24,30
120	x	80	3,0	●	●	8,99
120	x	80	4,0	●	●	11,90
120	x	80	4,5	●	●	13,30
120	x	80	5,0	●	●	14,70
120	x	80	5,6	●	●	16,30
120	x	80	6,0	●	●	17,00
120	x	80	6,3	●	●	18,20
120	x	80	7,1	●	●	20,30
120	x	80	8,0	●	●	22,60
120	x	80	10,0	●	●	27,40
120	x	80	12,5	○	●	33,00
120	x	100	3,0	●	●	10,36
120	x	100	4,0	●	●	12,99
120	x	100	5,0	●	●	15,98
120	x	100	6,0	●	●	18,87
120	x	100	7,1	●	●	21,58
120	x	100	8,0	●	●	23,89
140	x	40	3,0	●	●	8,01
140	x	40	4,0	●	●	10,50
140	x	40	5,0	●	●	12,80
140	x	40	6,0	●	●	15,10
140	x	60	3,0	●	●	8,96
140	x	60	4,0	●	●	11,70
140	x	60	5,0	●	●	14,40
140	x	60	5,6	●	●	15,75
140	x	60	6,0	●	●	17,00
140	x	60	6,3	●	●	17,47
140	x	60	8,0	●	●	21,39
140	x	70	3,0	●	●	9,43
140	x	70	4,0	●	●	12,60
140	x	70	4,5	●	●	14,00
140	x	70	5,0	●	●	15,50
140	x	70	6,0	●	●	17,92
140	x	70	6,3	●	●	19,20
140	x	70	7,1	●	●	21,40
140	x	70	8,0	●	●	23,80
140	x	70	8,8	●	●	25,90
140	x	70	10,0	●	●	29,00
140	x	70	12,5	○	●	35,00

● Lieferbar in EN 10219 / 10210

○ Nicht Lieferbar in EN 10219 / 10210

Seite 5 von 17

REICHWALD GmbH + Co KG
Stahlhandel - Massbleche

Untere Industriestraße 35 · 57250 Netphen-Dreis-Tiefenbach
 Telefon: (02 71) 7098-0 · Telefax: (02 71) 7098-170 · e-mail: stahlinfo@reichwald.de · www.reichwald.de

Lieferprogramm - Stahlbauhohlprofile

Rechteckige Abmessungen

	Abmessung in mm		Wanddicke in mm	Ausführung		Gewicht kg / mtr.
				EN 10219	EN 10210	
140	x	80	3,0	●	●	9,90
140	x	80	4,0	●	●	13,20
140	x	80	4,5	●	●	14,70
140	x	80	5,0	●	●	16,30
140	x	80	6,0	●	●	18,90
140	x	80	6,3	●	●	20,20
140	x	80	7,1	●	●	22,50
140	x	80	8,0	●	●	25,10
140	x	80	10,0	●	●	30,60
140	x	80	12,5	○	●	37,00
140	x	100	4,0	●	●	14,30
140	x	100	5,0	●	●	17,50
140	x	100	6,0	●	●	20,70
140	x	100	8,0	●	●	28,13
150	x	40	3,0	●	●	8,73
150	x	40	4,0	●	●	11,15
150	x	50	3,0	●	●	8,96
150	x	50	4,0	●	●	11,70
150	x	50	5,0	●	●	14,40
150	x	50	6,0	●	●	17,60
150	x	75	3,0	●	●	10,30
150	x	75	4,0	●	●	13,60
150	x	75	5,0	●	●	16,37
150	x	75	6,0	●	●	19,34
150	x	100	3,0	●	●	11,24
150	x	100	3,6	●	●	13,70
150	x	100	4,0	●	●	15,10
150	x	100	4,5	●	●	16,90
150	x	100	5,0	●	●	18,60
150	x	100	5,6	●	●	20,70
150	x	100	6,0	●	●	21,70
150	x	100	6,3	●	●	23,10
150	x	100	7,1	●	●	25,90
150	x	100	8,0	●	●	28,90
150	x	100	10,0	●	●	35,30
150	x	100	12,5	○	●	42,80
160	x	65	5,0	○	●	16,90
160	x	80	3,0	●	●	10,80
160	x	80	4,0	●	●	14,40

● Lieferbar in EN 10219 / 10210

○ Nicht Lieferbar in EN 10219 / 10210

Seite 6 von 17

Lieferprogramm - Stahlbauhohlprofile

Rechteckige Abmessungen

Abmessung in mm			Wanddicke in mm	Ausführung		Gewicht kg / mtr.
				EN 10219	EN 10210	
160	x	80	4,5	●	●	16,10
160	x	80	5,0	●	●	17,8
160	x	80	5,6	●	●	19,9
160	x	80	6,0	●	●	20,7
160	x	80	6,3	●	●	22,20
160	x	80	7,1	●	●	24,70
160	x	80	8,0	●	●	27,60
160	x	80	8,8	●	●	30,10
160	x	80	10,0	●	●	33,70
160	x	80	12,5	○	●	40,90
160	x	90	3,6	●	●	13,50
160	x	90	4,0	●	●	15,10
160	x	90	4,5	●	●	16,90
160	x	90	5,0	●	●	18,60
160	x	90	5,6	●	●	20,70
160	x	90	6,0	●	●	21,69
160	x	90	6,3	●	●	23,10
160	x	90	7,1	●	●	25,90
160	x	90	8,0	●	●	28,90
160	x	90	8,8	●	●	31,50
160	x	90	10,0	●	●	35,30
160	x	90	12,5	○	●	42,80
160	x	120	4,0	●	●	16,76
160	x	120	5,0	●	●	20,90
160	x	120	6,0	●	●	25,14
160	x	120	8,0	●	●	33,52
180	x	60	5,0	●	●	18,10
180	x	80	3,0	●	●	11,89
180	x	80	4,0	●	●	15,40
180	x	80	4,5	●	●	17,17
180	x	80	5,0	●	●	19,12
180	x	80	5,6	●	●	21,04
180	x	80	6,0	●	●	22,63
180	x	80	6,3	●	●	23,38
180	x	80	7,1	●	●	25,82
180	x	80	8,0	●	●	28,92
180	x	80	10,0	●	○	34,98

● Lieferbar in EN 10219 / 10210

○ Nicht Lieferbar in EN 10219 / 10210

Seite 7 von 17

Lieferprogramm - Stahlbauhohlprofile

Rechteckige Abmessungen

Abmessung in mm			Wanddicke in mm	Ausführung		Gewicht kg / mtr.
				EN 10219	EN 10210	
180	x	100	3,0	●	●	12,65
180	x	100	4,0	●	●	16,80
180	x	100	5,0	●	●	21,00
180	x	100	5,6	●	●	23,40
180	x	100	6,0	●	●	24,50
180	x	100	6,3	●	●	26,10
180	x	100	7,1	●	●	29,20
180	x	100	8,0	●	●	32,60
180	x	100	8,8	●	●	35,60
180	x	100	10,0	●	●	40,00
180	x	100	12,5	○	●	48,70
180	x	100	14,2	○	●	54,40
180	x	100	16,0	○	●	60,10
180	x	120	4,0	●	●	18,01
180	x	120	5,0	●	●	22,26
180	x	120	5,6	●	●	24,56
180	x	120	6,0	●	●	26,40
180	x	120	6,3	●	●	27,36
180	x	120	7,1	●	●	30,27
180	x	120	8,0	●	●	33,95
200	x	40	3,0	●	●	10,84
200	x	40	4,0	●	●	14,25
200	x	40	5,0	●	●	17,84
200	x	40	6,3	●	●	21,40
200	x	80	3,0	●	●	12,70
200	x	80	4,0	●	●	16,76
200	x	80	5,0	●	●	20,69
200	x	80	6,0	●	●	24,52
200	x	80	7,1	●	●	28,04
200	x	80	8,0	●	●	31,43
200	x	100	3,0	●	●	13,50
200	x	100	4,0	●	●	18,00
200	x	100	5,0	●	●	22,30
200	x	100	5,6	●	●	25,10
200	x	100	6,0	●	●	26,40
200	x	100	6,3	●	●	28,10
200	x	100	7,1	●	●	31,40
200	x	100	8,0	●	●	35,10
200	x	100	8,8	●	●	38,40
200	x	100	10,0	●	●	43,10
200	x	100	11,0	○	●	47,00

● Lieferbar in EN 10219 / 10210

○ Nicht Lieferbar in EN 10219 / 10210

Seite 8 von 17

REICHWALD GmbH + Co KG
Stahlhandel - Massbleche

Untere Industriestraße 35 · 57250 Netphen-Dreis-Tiefenbach
 Telefon: (02 71) 7098-0 · Telefax: (02 71) 7098-170 · e-mail: stahlinfo@reichwald.de · www.reichwald.de

Lieferprogramm - Stahlbauhohlprofile

Rechteckige Abmessungen

Abmessung in mm		Wanddicke in mm	Ausführung		Gewicht kg / mtr.	
			EN 10219	EN 10210		
200	x	100	12,5	●	●	52,70
200	x	100	14,2	○	●	58,90
200	x	100	16,0	○	●	65,20
200	x	120	3,0	●	●	14,44
200	x	120	4,0	●	●	19,30
200	x	120	5,0	●	●	23,80
200	x	120	5,6	●	●	26,50
200	x	120	6,0	●	●	28,30
200	x	120	6,3	●	●	30,10
200	x	120	7,1	●	●	33,70
200	x	120	8,0	●	●	37,60
200	x	120	8,8	●	●	41,10
200	x	120	10,0	●	●	46,30
200	x	120	11,0	○	●	50,40
200	x	120	12,5	○	●	56,60
200	x	120	14,2	○	●	63,30
200	x	120	16,0	○	●	70,20
200	x	150	4,0	●	●	21,15
200	x	150	5,0	●	●	26,06
200	x	150	5,6	●	●	28,96
200	x	150	6,0	●	●	31,11
200	x	150	6,3	●	●	32,30
200	x	150	7,1	●	●	35,84
200	x	150	8,0	●	●	40,23
200	x	150	10,0	●	●	49,11
200	x	150	12,5	○	●	62,47
220	x	80	5,0	●	●	22,20
220	x	80	6,0	●	●	26,30
220	x	120	6,0	●	●	30,17
220	x	120	6,3	●	●	32,00
220	x	120	7,1	●	●	35,9
220	x	120	8,0	●	●	40,2
220	x	120	8,8	●	●	43,9
220	x	120	10,0	●	●	49,40
220	x	120	12,5	○	●	60,50
220	x	120	14,2	○	●	67,80
220	x	120	16,0	○	●	75,20
250	x	100	4,0	●	●	21,20
250	x	100	5,0	●	●	26,00
250	x	100	5,6	●	●	28,96
250	x	100	6,0	●	●	31,11

● Lieferbar in EN 10219 / 10210

○ Nicht Lieferbar in EN 10219 / 10210

Seite 9 von 17

Lieferprogramm - Stahlbauhohlprofile

Rechteckige Abmessungen

Abmessung in mm			Wanddicke in mm	Ausführung		Gewicht kg / mtr.
				EN 10219	EN 10210	
250	x	100	6,3	●	●	32,30
250	x	100	7,1	●	●	35,84
250	x	100	8,0	●	●	40,23
250	x	100	8,8	●	●	44,20
250	x	100	10,0	●	●	49,11
250	x	100	12,5	○	●	62,47
250	x	150	5,0	●	●	30,10
250	x	150	6,0	●	●	35,80
250	x	150	6,3	●	●	38,00
250	x	150	7,1	●	●	42,60
250	x	150	8,0	●	●	47,70
250	x	150	8,8	●	●	52,50
250	x	150	10,0	●	●	58,80
250	x	150	11,0	○	●	64,30
250	x	150	12,5	○	●	72,30
200	x	150	14,2	○	●	81,10
200	x	150	16,0	○	●	90,30
260	x	140	6,0	●	●	35,80
260	x	140	6,3	●	●	38,00
260	x	140	7,1	●	●	42,60
260	x	140	8,0	●	●	47,70
260	x	140	8,8	●	●	52,20
260	x	140	10,0	●	●	58,80
260	x	140	11,0	○	●	64,30
260	x	140	12,5	○	●	72,30
260	x	140	14,2	○	●	81,10
260	x	140	16,0	○	●	90,30
260	x	180	6,0	●	●	39,60
260	x	180	6,3	●	●	41,90
260	x	180	7,1	●	●	47,00
260	x	180	8,0	●	●	52,70
260	x	180	8,8	●	●	57,70
260	x	180	10,0	●	●	65,10
260	x	180	11,0	○	●	71,20
260	x	180	12,5	○	●	80,10
260	x	180	14,2	○	●	90,10
260	x	180	16,0	○	●	100,00
300	x	100	5,0	●	●	30,00
300	x	100	6,0	●	●	35,80
300	x	100	6,3	●	●	37,20
300	x	100	8,0	●	●	46,50

● Lieferbar in EN 10219 / 10210

○ Nicht Lieferbar in EN 10219 / 10210

Seite 10 von 17

Lieferprogramm - Stahlbauhohlprofile

Rechteckige Abmessungen

	Abmessung		Wanddicke	Ausführung		Gewicht
	in mm			in mm	EN 10219	
300	x	100	10,0	●	●	57,00
300	x	150	5,0	●	●	33,90
300	x	150	6,0	●	●	40,52
300	x	150	6,3	●	●	42,75
300	x	150	8,0	●	●	52,80
300	x	150	10,0	●	●	65,10
300	x	150	12,5	○	●	82,09
300	x	200	5,0	●	●	37,80
300	x	200	6,0	●	●	45,20
300	x	200	6,3	●	●	47,10
300	x	200	8,0	●	●	60,30
300	x	200	10,0	●	●	74,50
300	x	200	12,5	●	●	91,90
300	x	200	14,2	○	●	103,00
300	x	200	16,0	○	●	115,00
350	x	250	8,0	●	●	72,80
350	x	250	10,0	●	●	90,20
350	x	250	12,5	○	●	112,00
350	x	250	16,0	○	●	141,00
400	x	200	6,0	●	●	55,05
400	x	200	8,0	●	●	72,80
400	x	200	10,0	●	●	90,20
400	x	200	12,5	●	●	112,00
400	x	200	14,2	○	●	126,00
400	x	200	16,0	○	●	141,00
400	x	300	8,0	○	●	85,40
400	x	300	10,0	○	●	106,00
400	x	300	12,5	○	●	131,00
400	x	300	16,0	○	●	166,00
450	x	250	8,0	○	●	85,40
450	x	250	10,0	○	●	106,00
450	x	250	12,5	○	●	131,00
450	x	250	16,0	○	●	166,00
500	x	200	8,0	○	●	85,91
500	x	200	10,0	○	●	106,76
500	x	200	12,5	○	●	127,36
500	x	200	16,0	○	●	166,00
500	x	300	8,0	○	●	97,70
500	x	300	10,0	○	●	122,00
500	x	300	12,5	○	●	151,00
500	x	300	16,0	○	●	191,00
500	x	300	20,0	○	●	235,00

● Lieferbar in EN 10219 / 10210

○ Nicht Lieferbar in EN 10219 / 10210

Seite 11 von 17

Lieferprogramm - Stahlbauhohlprofile

Quadratische Abmessungen

Abmessung in mm		Wanddicke in mm	Ausführung		Gewicht kg / mtr.
			EN 10219	EN 10210	
40	x	40	2,6	●	3,01
40	x	40	2,9	●	3,31
40	x	40	3,0	●	3,39
40	x	40	3,2	●	3,61
40	x	40	3,6	●	4,01
40	x	40	4,0	●	4,39
40	x	40	4,5	●	4,85
40	x	40	5,0	●	5,28
40	x	40	6,0	○	6,41
45	x	45	4,0	●	5,07
50	x	50	2,9	●	4,22
50	x	50	3,0	●	4,25
50	x	50	3,2	●	4,62
50	x	50	3,6	●	5,14
50	x	50	4,0	●	5,64
50	x	50	4,5	●	6,26
50	x	50	5,0	●	6,85
50	x	50	5,6	●	7,54
50	x	50	6,0	●	8,05
50	x	50	6,3	●	8,31
50	x	50	7,1	○	9,14
50	x	50	8,0	○	10,00
60	x	60	2,6	●	4,59
60	x	60	2,9	●	5,13
60	x	60	3,0	●	5,19
60	x	60	3,2	●	5,62
60	x	60	3,6	●	6,27
60	x	60	4,0	●	6,90
60	x	60	4,5	●	7,67
60	x	60	5,0	●	8,42
60	x	60	6,0	●	9,45
60	x	60	6,3	●	10,30
60	x	60	7,1	○	11,40
60	x	60	8,0	○	12,50
70	x	70	3,0	●	6,13
70	x	70	3,2	●	6,63
70	x	70	3,6	●	7,40
70	x	70	4,0	●	8,15
70	x	70	4,5	●	9,08
70	x	70	5,0	●	9,99

● Lieferbar in EN 10219 / 10210

○ Nicht Lieferbar in EN 10219 / 10210

Seite 12 von 17

REICHWALD GmbH + Co KG
Stahlhandel - Massbleche

Untere Industriestraße 35 · 57250 Netphen-Dreis-Tiefenbach
 Telefon: (02 71) 7098-0 · Telefax: (02 71) 7098-170 · e-mail: stahlinfo@reichwald.de · www.reichwald.de

Lieferprogramm - Stahlbauhohlprofile

Quadratische Abmessungen

Abmessung in mm		Wanddicke in mm		Ausführung		Gewicht kg / mtr.
				EN 10219	EN 10210	
70	x	70	5,6	●	●	11,10
70	x	70	6,0	●	●	11,30
70	x	70	6,3	●	●	12,30
70	x	70	7,1	○	●	13,60
70	x	70	8,0	○	●	15,00
70	x	70	8,8	○	●	16,30
70	x	70	10,0	○	●	18,00
70	x	70	11,0	○	●	19,40
70	x	70	12,5	○	●	21,30
80	x	80	3,0	●	●	7,07
80	x	80	3,2	●	●	7,63
80	x	80	3,6	●	●	8,53
80	x	80	4,0	●	●	9,14
80	x	80	4,5	●	●	10,50
80	x	80	5,0	●	●	11,60
80	x	80	5,6	●	●	12,80
80	x	80	6,0	●	●	13,20
80	x	80	6,3	●	●	14,20
80	x	80	7,1	●	●	15,80
80	x	80	8,0	●	●	17,50
80	x	80	8,8	○	●	19,00
80	x	80	10,0	○	●	21,10
80	x	80	11,0	○	●	22,80
80	x	80	12,5	○	●	25,20
90	x	90	3,0	●	●	8,01
90	x	90	3,2	●	●	8,64
90	x	90	3,6	●	●	9,66
90	x	90	4,0	●	●	10,70
90	x	90	4,5	●	●	11,90
90	x	90	5,0	●	●	13,10
90	x	90	5,6	●	●	14,60
90	x	90	6,0	●	●	15,10
90	x	90	6,3	●	●	16,20
90	x	90	7,1	●	●	18,10
90	x	90	8,0	●	●	20,10
90	x	90	8,8	○	●	21,80
90	x	90	10,0	○	●	24,30
90	x	90	11,0	○	●	26,30
90	x	90	12,5	○	●	29,10

● Lieferbar in EN 10219 / 10210

○ Nicht Lieferbar in EN 10219 / 10210

Seite 13 von 17

REICHWALD GmbH + Co KG
Stahlhandel - Massbleche

Untere Industriestraße 35 · 57250 Netphen-Dreis-Tiefenbach
 Telefon: (02 71) 7098-0 · Telefax: (02 71) 7098-170 · e-mail: stahlinfo@reichwald.de · www.reichwald.de

Lieferprogramm - Stahlbauhohlprofile

Quadratische Abmessungen

Abmessung in mm		Wanddicke in mm	Ausführung		Gewicht kg / mtr.
			EN 10219	EN 10210	
100	x	100	3,0	●	8,96
100	x	100	3,6	●	10,80
100	x	100	4,0	●	11,90
100	x	100	4,5	●	13,30
100	x	100	5,0	●	14,70
100	x	100	5,6	●	16,30
100	x	100	6,0	●	17,00
100	x	100	6,3	●	18,20
100	x	100	7,1	●	20,30
100	x	100	8,0	●	22,60
100	x	100	8,8	●	24,50
100	x	100	10,0	●	27,40
100	x	100	11,0	○	29,70
100	x	100	12,5	○	33,00
110	x	110	3,6	●	11,90
110	x	110	4,0	●	13,20
110	x	110	4,5	●	14,70
110	x	110	5,0	●	16,30
110	x	110	5,6	○	18,10
110	x	110	6,0	●	18,87
110	x	110	6,3	●	20,20
110	x	110	7,1	●	22,50
110	x	110	8,0	●	25,10
110	x	110	8,8	○	27,30
110	x	110	10,0	○	30,60
110	x	110	11,0	○	33,20
110	x	110	12,5	○	37,00
120	x	120	3,0	●	10,80
120	x	120	3,6	●	13,00
120	x	120	4,0	●	14,40
120	x	120	4,5	●	16,10
120	x	120	5,0	●	17,80
120	x	120	5,6	●	19,90
120	x	120	6,0	●	20,70
120	x	120	6,3	●	22,20
120	x	120	7,1	●	24,70
120	x	120	8,0	●	27,60
120	x	120	8,8	●	30,10
120	x	120	10,0	●	33,70
120	x	120	11,0	●	36,60
120	x	120	12,5	○	40,90
125	x	125	4,0	●	14,90
125	x	125	4,5	●	16,47
125	x	125	5,0	●	18,33

● Lieferbar in EN 10219 / 10210

○ Nicht Lieferbar in EN 10219 / 10210

Seite 14 von 17

REICHWALD GmbH + Co KG
Stahlhandel - Massbleche

Untere Industriestraße 35 · 57250 Netphen-Dreis-Tiefenbach
 Telefon: (02 71) 7098-0 · Telefax: (02 71) 7098-170 · e-mail: stahlinfo@reichwald.de · www.reichwald.de

Lieferprogramm - Stahlbauhohlprofile

Quadratische Abmessungen

Abmessung in mm		Wanddicke in mm		Ausführung		Gewicht kg / mtr.
				EN 10219	EN 10210	
125	x	125	6,0	●	●	21,69
125	x	125	6,3	●	●	22,41
140	x	140	3,0	●	●	12,70
140	x	140	3,2	●	●	14,00
140	x	140	4,0	●	●	16,80
140	x	140	5,0	●	●	21,00
140	x	140	5,6	●	●	23,40
140	x	140	6,0	●	●	24,50
140	x	140	6,3	●	●	26,10
140	x	140	7,1	●	●	29,20
140	x	140	8,0	●	●	32,60
140	x	140	8,8	●	●	35,60
140	x	140	10,0	●	●	40,00
140	x	140	11,0	○	●	43,50
140	x	140	12,5	○	●	48,70
140	x	140	14,2	○	●	54,40
140	x	140	16,0	○	●	60,10
150	x	150	3,0	●	●	13,70
150	x	150	4,0	●	●	18,00
150	x	150	4,5	●	●	22,10
150	x	150	5,0	●	●	22,30
150	x	150	6,0	●	●	26,40
150	x	150	6,3	●	●	28,10
150	x	150	7,1	●	●	31,40
150	x	150	8,0	●	●	35,10
150	x	150	8,8	●	●	38,40
150	x	150	10,0	●	●	43,10
150	x	150	11,0	○	●	47,00
150	x	150	12,5	○	●	52,70
150	x	150	14,2	○	●	58,90
150	x	150	16,0	○	●	65,20
160	x	160	3,0	●	●	14,44
160	x	160	4,0	●	●	19,30
160	x	160	5,0	●	●	23,80
160	x	160	6,0	●	●	28,30
160	x	160	6,3	●	●	30,10
160	x	160	7,1	●	●	33,70
160	x	160	8,0	●	●	37,60
160	x	160	8,8	●	●	41,10
160	x	160	10,0	●	●	46,30
160	x	160	11,0	○	●	50,40
160	x	160	12,5	○	●	56,60
160	x	160	14,2	○	●	63,30
160	x	160	16,0	○	●	70,20

● Lieferbar in EN 10219 / 10210

○ Nicht Lieferbar in EN 10219 / 10210

Seite 15 von 17

REICHWALD GmbH + Co KG
Stahlhandel - Massbleche

Untere Industriestraße 35 · 57250 Netphen-Dreis-Tiefenbach
 Telefon: (02 71) 7098-0 · Telefax: (02 71) 7098-170 · e-mail: stahlinfo@reichwald.de · www.reichwald.de

Lieferprogramm - Stahlbauhohlprofile

Quadratische Abmessungen

Abmessung in mm		Wanddicke in mm	Ausführung		Gewicht kg / mtr.
			EN 10219	EN 10210	
180	x	180	5,0	●	27,00
180	x	180	5,6	●	30,85
180	x	180	6,0	●	32,10
180	x	180	6,3	●	34,00
180	x	180	7,1	●	38,10
180	x	180	8,0	●	42,70
180	x	180	8,8	●	46,70
180	x	180	10,0	●	52,50
180	x	180	11,0	○	57,40
180	x	180	12,5	●	64,40
180	x	180	14,2	○	72,20
180	x	180	16,0	○	80,20
200	x	200	4,0	●	24,40
200	x	200	5,0	●	30,10
200	x	200	6,0	●	35,80
200	x	200	6,3	●	38,00
200	x	200	7,1	●	42,60
200	x	200	8,0	●	47,70
200	x	200	10,0	●	58,80
200	x	200	11,0	○	64,30
200	x	200	12,5	●	72,30
200	x	200	14,2	○	81,10
200	x	200	16,0	○	90,30
220	x	220	4,0	●	26,73
220	x	220	5,0	●	33,25
220	x	220	6,0	●	39,60
220	x	220	6,3	●	41,90
220	x	220	7,1	●	47,00
220	x	220	8,0	●	52,70
220	x	220	8,8	●	57,70
220	x	220	10,0	●	65,10
220	x	220	12,5	○	80,10
220	x	220	14,2	○	90,10
220	x	220	16,0	○	100,00
250	x	250	4,0	●	30,68
250	x	250	5,0	●	37,98
250	x	250	6,0	●	45,20
250	x	250	6,3	●	47,10
250	x	250	8,0	●	60,30
250	x	250	8,8	●	66,00
250	x	250	10,0	●	74,50
250	x	250	12,5	●	91,90
250	x	250	14,2	○	103,00

● Lieferbar in EN 10219 / 10210

○ Nicht Lieferbar in EN 10219 / 10210

Seite 16 von 17

REICHWALD GmbH + Co KG
Stahlhandel - Massbleche

Untere Industriestraße 35 · 57250 Netphen-Dreis-Tiefenbach
 Telefon: (02 71) 7098-0 · Telefax: (02 71) 7098-170 · e-mail: stahlinfo@reichwald.de · www.reichwald.de

Lieferprogramm - Stahlbauhohlprofile

Quadratische Abmessungen

Abmessung in mm		Wanddicke in mm		Ausführung		Gewicht kg / mtr.
				EN 10219	EN 10210	
250	x	250	16,0	○	●	115,00
260	x	260	6,0	●	●	46,94
260	x	260	6,3	●	●	49,40
260	x	260	7,1	●	●	56,00
260	x	260	8,0	●	●	62,80
260	x	260	8,8	●	●	68,80
260	x	260	10,0	●	●	77,70
260	x	260	11,0	○	●	85,00
260	x	260	12,5	○	●	95,80
260	x	260	14,2	○	●	108,00
260	x	260	16,0	○	●	120,00
260	x	260	17,5	○	●	131,00
300	x	300	5,0	●	●	45,76
300	x	300	6,0	●	●	54,70
300	x	300	7,1	●	●	64,90
300	x	300	8,0	●	●	72,80
300	x	300	10,0	●	●	90,20
300	x	300	12,5	●	●	112,00
300	x	300	14,2	○	●	126,00
300	x	300	16,0	○	●	141,00
350	x	350	8,0	○	●	85,40
350	x	350	10,0	○	●	106,00
350	x	350	12,5	○	●	131,00
350	x	350	14,2	○	●	148,00
350	x	350	16,0	○	●	166,00
400	x	400	8,0	●	●	97,90
400	x	400	10,0	●	●	122,00
400	x	400	12,5	○	●	151,00
400	x	400	14,2	○	●	170,00
400	x	400	16,0	○	●	191,00
400	x	400	20,0	○	●	237,00

● Lieferbar in EN 10219 / 10210

○ Nicht Lieferbar in EN 10219 / 10210

Seite 17 von 17