



**REICHWALD + Co**

# **Lieferprogramm**

## **für**

# **Nahtlose normalwandige**


# **Stahlrohre**

DIN 1629 (EN 10216-1 und - 3) und EN 10 209

**REICHWALD GmbH + Co KG**  
**Stahlhandel - Massbleche**


Untere Industriestraße 35 · 57250 Netphen-Dreis-Tiefenbach  
Telefon: (02 71) 7098-0 · Telefax: (02 71) 7098-170  
e-mail: stahlinfo@reichwald.de · www.reichwald.de

## Normalwandige Stahlrohre DIN 1629 (EN 10216-1 und - 3) und EN 10 209



Aussendurchmesser (d) mm	Wanddicke (s) mm	Gewicht kg / m
10,2	1,6	0,339
13,5	1,8	0,519
16,0	1,8	0,630
17,2	1,8	0,684
19,0	2,0	0,838
20,0	2,0	0,888
21,3	2,0	0,952
25,0	2,0	1,13
26,9	2,3	1,40
30,0	2,6	1,76
31,8	2,6	1,87
33,7	2,6	1,99
35,0	2,6	2,08
38,0	2,6	2,27
42,4	2,6	2,55
44,5	2,6	2,69
48,3	2,6	2,93
51,0	2,6	3,10
54,0	2,6	3,30
57,0	2,9	3,87
60,3	2,9	4,11
63,5	2,9	4,33
70,0	2,9	4,80
73,0	2,9	5,01
76,1	2,9	5,24
82,5	3,2	6,26
88,9	3,2	6,76
95,0	3,6	8,11
101,6	3,6	8,70
108,0	3,6	9,27
114,3	3,6	9,83
121,0	4,0	11,50
127,0	4,0	12,10
133,0	4,0	12,70
139,7	4,0	13,40
146,0	4,5	15,70
152,4	4,5	16,40
159,0	4,5	17,10
165,1	4,5	17,8
168,3	4,5	18,2

## Normalwandige Stahlrohre DIN 1629 (EN 10216-1 und - 3) und EN 10 209



Aussendurchmesser (d) mm	Wanddicke (s) mm	Gewicht kg / m
171,0	5,0	20,5
177,8	5,0	21,3
191,0	5,6	25,6
193,7	5,6	26,0
203,0	5,6	27,3
216,0	6,3	32,6
219,1	6,3	33,1
229,0	6,3	34,6
241,0	6,3	36,5
244,5	6,3	37,0
254,0	6,3	38,5
267,0	6,3	40,5
273,0	6,3	41,4
279,0	7,1	47,6
292,0	7,1	49,9
298,5	7,1	51,0
305,0	7,1	52,2
318,0	7,5	57,4
323,9	7,1	55,5
343,0	8,0	66,1
355,6	8,0	68,6
368,0	8,0	71,0
394,0	8,8	83,6
406,4	8,8	86,3
419,0	10,0	101,0
445,0	10,0	107,0
457,0	10,0	110,0
470,0	11,0	125,0
495,0	11,0	131,0
508,0	11,0	135,0
521,0	11,5	144,0
546,0	12,5	164,0
559,0	12,5	168,0
572,0	12,5	172,0
610,0	12,5	184,0